



#### **P-PLUS, LAMP 83 Ailesinin yeni üyesi.**

P-PLUS, homojen, temiz ve daha net işığa ihtiyaç duyulan ofisler, hastaneler, okullar ve genel alanlar için tasarlanmıştır. P-PLUS'a uygulanan en yeni kablosuz Casambi teknolojimiz ve DALI uygulamaları sayesinde işığı kontrol etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Temiz ışık, mikrop prizmatik difüzyon, düşük dalgalanma ve düşük kamaşma oranı ( $UGR \leq 19$ ) ile birlikte gelir, sadece göz konforunuz için değil ayrıca homojen bir ışık da sağlar.

Backlight teknolojisi ile geliştirilen yeni P-Plus 3 saat süreli acil durum batarya kiti mevcuttur.

Yeni 60 X 60 cm P-PLUS, siva üstü, ankastre ve değişken tavan uygulamaları için bazı özel çerçeveler ile tüm uygulama türlerine sahiptir.

---


#### **LAMP 83 P-PLUS, the new family member.**

*P-PLUS is designed for offices, hospitals, schools and general areas where smooth and pure light is needed. Thanks to our latest wireless Casambi technology applied to P-PLUS as well as possible DALI applications just incase. It has never been easy to control the light.*

*The pure light comes with microprismatic diffusion, low ripple and low glare rate ( $UGR \leq 19$ ), not just for your eye comfort but for maximum available homogeneous light aside.*

*3 hours emergency battery pack is available with the new P-PLUS which has been developed by Backlight technology.*

*The new 60 X 60 cm. P-PLUS has all application types available like surface mounted, recessed and some special covering for variable ceiling applications.*



# P-PLUS







**P-PLUS**  
ÜRÜN AİLESİ / *PRODUCT FAMILY*

## P-PLUS ANKASTRE / RECESSED



## P-PLUS SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT




- Ankastrre, siva üstü ve clip-in gövde seçenekleri
- 3000K - 4000K (CCT) ışık akısı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)
- Opal difüzör ve Mikroprizmatik difüzörle düşük kamaşma (UGR  $\leq$  19)
- İnsan Odaklı Aydınlatma®
- Tunable White (2700K - 6500K) seçeneği
- 3 saat süreli acil durum batarya kiti (opsiyonel)

- Recessed, surface mounted and clip-in body options
- 3000K - 4000K (CCT) light color temperature
- DALI dim option, suitable for automation (optional)
- Opal diffuser and Low glare effect with microprismatic diffuser (UGR  $\leq$  19)
- Human Centric Lighting®
- Tunable White (2700K - 6500K) option
- Emergency kit is available with 3-hours battery pack (optional)




# P-PLUS ANKASTRE / RECESSED



Opak / Opaque

UGR≤19



W • lm	Standard	DALI Dimm	A x B (mm)	☒ (mm)
35 W • 3590 lm	L AN3008030	L AN3008040	595 x 595	580x580
W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	A x B (mm)	☒ (mm)
35 W • 3590 lm	L AN3008330	L AN3008340	595 x 595	580x580

## CLIP-IN TAVAN / MOUNTED CLIP-IN

W • lm	Standard	DALI Dimm	A x B (mm)
35 W • 3590 lm	L AN3008130	L AN3008140	599 x 599
W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	A x B (mm)
35 W • 3590 lm	L AN3008430	L AN3008440	599 x 599

**C** + **T** + **E**



3000K - 4000K • 4500- 5100 gr

CE IP 20 850°



Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.  
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

**C** Casambi kontrol  
Casambi control


**T** Tunable white - 2700K~6500K  
Tunable white - 2700K~6500K

**E** Acil kit - 3 saat  
Emergency kit - 3 hours

**W** Ahşap renkli  
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for further technical information and light distribution datas.


# P-PLUS SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT



Opak / Opaque

UGR≤19

W • lm	Standard	DALI Dimm	A x B (mm)
35 W • 3590 lm	L SU1010030	L SU1010040	630 x 630
W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	A x B (mm)
35 W • 3590 lm	L SU1010330	L SU1010340	630 x 630



**C** + **T** + **E**



3000K - 4000K • 5800 - 6400 gr

CE IP 20 850°

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.  
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

**C** Casambi kontrol  
Casambi control

**T** Tunable white - 2700K~6500K  
Tunable white - 2700K~6500K

**E** Acil kit - 3 saat  
Emergency kit - 3 hours

**W** Ahşap renkli  
Wooden color

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for further technical information and light distribution datas.